

АКТ

приемки готовности муниципального образовательного учреждения
к началу 2022 - 2023 учебного года

составлен "13" июля 2022 года

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дорогобужский Дом детского творчества», 1966 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области

(учредитель организации)

215713, Россия, Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д.1.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Смольянинова Людмила Георгиевна, 8(48144) 3-23-49

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от "25" мая 2022 г. N 423, приказом Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 20.06.2022 г. N 187/01-04 комиссией в составе:

Председателя комиссии:

Смольянинова Александра Михайловича, заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

(должность, фамилия, отчество)

Заместителя председателя комиссии:

Бетевой Галины Юрьевны, председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

(должность, фамилия, отчество)

Секретаря

Волковой Веры Васильевны, главного специалиста Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

(должность, фамилия, отчество)

членов комиссии:

Розовой Марины Александровны, старшего инспектора ПДН, капитана полиции МО МВД России «Дорогобужский»;

Танавской Валентины Владимировны, председателя районной организации профсоюзов работников народного образования РФ;

(должность, фамилия, отчество)

Пашенкова Сергея Николаевича, начальника Дорогобужского МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНИР России по Смоленской области»

(должность, фамилия, отчество)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

(полное наименование организации) -

«Дорогобужский Дом детского творчества»

(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дорогобужский Дом детского творчества»

(полное наименование образовательной организации)

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от "08" июля 2015 года, N 473;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное

управление от "10" августа 2015 г. N 67-67-04/116/2011-102, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "10" августа 2015г. 67-67-08/283/2012-344, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной "06" августа 2015г., серия 67Л01, N0001454, регистрационный номер 4157 срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «30» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "27" марта 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

частичный косметический ремонт стен рекреации 1-го этажа выполнены хоз. способом

_____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: ремонт стен в рекреациях 1-го и 2-го этажа.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дополнительных общеразвивающих программ

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 150 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 442 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 168 человек (закончили обучение по программам);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 208 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 50; количество обучающихся - 650 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 2 классов, 22 обучающихся;

во 2 смену - 48 классов, 628 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются; Программа
развития на 2022-2027 годы;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 14 человек 100%;

научных работников - - человек %;

инженерно-технических работников - человек %;

административно-хозяйственных работников - 9 человек 100%;

производственных работников - человек %;

учебно-воспитательных работников - человек %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется;

л) процент персонала, прошедшего гигиеническое обучение, от числа, подлежащего гигиеническому обучению %.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Хореография	2	1	100	есть		Удовл.	Имеется	
2.	Тех. моделиров.	1	1	50	есть		Удовл.	Имеется	
3.	Худ. творчества	1	1	50	есть		Удовл.	Имеется	
4.	Театр. студия	1	1	100	есть		Удовл.	Имеется	
5.	Психолог. центр	1	1	100	есть		Удовл.	Имеется	
6.	Логопед. кабинет	1	1	100	есть		Удовл.	Имеется	
7.	Ресурсный центр	1	1	100	есть		Удовл.	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _____ единиц, из них подлежит списанию - _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется, обеспечивает (не обеспечивает) (имеются, не имеются) проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "___" _____ 20__ г. N _____.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2; доска ученическая - _____; шкаф книжный - 5;

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1 штука; стулья офисные - 12 штук;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 252; фонд учебников - 24 штуки;

научно-педагогическая и методическая литература - 337.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1596 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - Договор №671910115 от 02.02.2022 на предоставление услуг по сбору и перемещению твердых бытовых отходов и мусора с АО «СпецАТХ»

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - нет

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ (организовано, не организовано)

_____ (штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "___" _____ 20__ г. № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - не организовано _____ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов _____, санитарным _____
(организовано, не организовано)

нормам _____
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____
(соответствует, не соответствует
нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ :
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков _____
(соответствует, не соответствует
санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой _____
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников _____
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации _____
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован подвоз бутилированной воды,
(организован, не организован)

Договор № 22/04 от 22.04.2022 г. с ООО «РЕ-КО»

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) _____
(имеется, не имеется)

от 10.01.2022 г. № 282 «С». «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора
в Смоленской области, г. Смоленск»

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____, (имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранный организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора) _____;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора) _____;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не оборудована
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка

состояние пожарной безопасности проводилась _____,

(проводилась, не проводилась)

№49 от 27.03.2018 ОНД И ПР Дорогобужского и Ельнинского районов УНД И ПР ГУ МЧС России по Смоленской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки нарушения не выявлены и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполнены;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС СОУЭ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическую систему пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожар и (или)

выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Пожарные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное

Состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта N 3/113, 3/114, 3/115, 3/116 от "27" июня 2021 года, выданного ООО «Наладчик» - соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт на гидравлическое испытание трубопроводов от 06 июня 2022 года.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная и естественная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал», договор №64/22 от 02.02.2022 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дорогобужский Дом детского творчества»

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:


Смолянинов А.М., заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области


Заместитель председателя комиссии:



Бетева Г.Ю., председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Секретарь комиссии:


Волкова В.В., главный специалист Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Члены комиссии:


Розова О.А., старший инспектор ПДН, капитан полиции МО МВД России «Дорогобужский»;


Танавская В.В., председатель районной организации профсоюзов работников народного образования РФ;


Пашенков С.Н., начальник Дорогобужского МО ВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской области».